



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A.T.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητες
<b>ΟΜΑΔΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>					
A.T. 1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ-1101	ton	8,00
A.T. 2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	80,00
A.T. 3	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	ΟΙΚ 21.01.01.03	ΟΙΚ 2186	h	8,00
A.T. 4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ-2226	m <sup>3</sup>	7,20
A.T. 5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ-2236	m <sup>2</sup>	36,00
A.T. 6	Καθαίρεση ειδών υγιεινής	ΟΙΚ Ν\22.20.02	ΟΙΚ-2236	κ.α.	1,00
A.T. 7	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ-2238	m <sup>2</sup>	55,00
A.T. 8	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	m <sup>2</sup>	186,00
A.T. 9	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m <sup>2</sup> και έως 0,25 m <sup>2</sup>	ΟΙΚ 22.30.03	ΟΙΚ-2261Γ	τεμ	2,00
A.T. 10	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m <sup>2</sup> και έως 0,50 m <sup>2</sup>	ΟΙΚ 22.30.04	ΟΙΚ-2261Δ	τεμ	1,00
A.T. 11	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοιγματα επιφανείας άνω των 0,50 m <sup>2</sup> και έως 1,00 m <sup>2</sup>	ΟΙΚ 22.30.05	ΟΙΚ-2264.1Α	τεμ	1,00
A.T. 12	Αποξήλωση αθλητικού τάπητα	ΟΙΚ Ν\22.60	ΟΙΚ-2236	m <sup>2</sup>	405,00
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>					
A.T. 13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ-3214	m <sup>3</sup>	15,00
A.T. 14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	m <sup>3</sup>	7,00
A.T. 15	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	m <sup>2</sup>	5,00
A.T. 16	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m <sup>2</sup>	5,33
A.T. 17	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	3000,00
A.T. 18	Καθαρισμός και στεγανοποίηση δεξαμενής συλλογής ομβρίων χωρητικότητας 100μ <sup>3</sup>	ΥΔΡ Ν\10.10.04	ΥΔΡ 6401	κ.α.	1,00
A.T. 19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ Ν\10.19	ΥΔΡ 6370	τ.μ.	35,00
A.T. 20	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης	ΥΔΡ Ν\10.23	ΥΔΡ 6370	μ	17,00

A.T.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητες
<b>ΥΠΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					
A.T. 21	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ 43.01.03	ΟΙΚ-4313	m3	2,40
A.T. 22	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ-4623.1	m2	18,70
A.T. 23	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή πάχους 5 cm από δομικά στοιχεία 60x25x5 cm	ΟΙΚ 47.10.05	ΟΙΚ 4713	m2	5,00
A.T. 24	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα γυψοσανίδων	ΟΙΚ Ν\50.16	ΟΙΚ 78.09	m2	10,00
A.T. 25	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	m2	378,90
A.T. 26	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	m2	36,00
A.T. 27	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	m2	55,00
A.T. 28	Κατασκευή στέψης τοιχίου περιφραξης	ΟΙΚ Ν\73.36.04	ΟΙΚ 73.40	m2	15,00
A.T. 29	Κατασκευή εξωτερικού αντιολισθηρου βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΟΙΚ Ν\73.92	ΟΙΚ 7373.1	m2	830,00
A.T. 30	Ακρυλικός τάπητας επί ασφαλτοτάπητα	ΟΙΚ Ν\73.94.01	ΟΙΚ 7373.1	m2	830,00
A.T. 31	Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΟΙΚ 75.21.04	ΟΙΚ 7526	m2	4,25
A.T. 32	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	m2	50,00
A.T. 33	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	m2	50,00
A.T. 34	Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	55,00
A.T. 35	Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	55,00
A.T. 36	Θερμοϋγρομόνωση δώματος	ΟΙΚ Ν\79.12.03	ΟΙΚ 7912	m2	35,00
A.T. 37	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	m2	18,70
<b>ΥΠΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>					
A.T. 38	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ-2303	m2	100,00
A.T. 39	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	ΟΙΚ 23.04	ΟΙΚ-2304	m2	100,00
A.T. 40	Υαλοστάσια ξύλινα Γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι. περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα, μονόφυλλα ή δίφυλλα ανακλινόμενα με σταθερό φεγγίτη.	ΟΙΚ Ν\54.20.03	ΟΙΚ 5421	m2	22,28
A.T. 41	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη, από μασίφ ξυλεία τύπου Μεράντι.	ΟΙΚ Ν\54.40	ΟΙΚ 5441.1	m2	10,40
A.T. 42	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ Ν\54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	m2	2,00
A.T. 43	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ Ν\54.46.02	ΟΙΚ 5446.2	m2	4,00
A.T. 44	Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΟΙΚ 56.11	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	5,00
A.T. 45	Επένδυση ξυλίνων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΟΙΚ 56.17	ΟΙΚ 5617	m2	3,00
A.T. 46	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	m2	3,00
A.T. 47	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	m2	3,00
A.T. 48	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	m2	3,00
A.T. 49	Ντουλάπα Μελαμίνης Δίφυλλη	ΟΙΚ Ν\54.75.1	ΟΙΚ 5472.1	τεμ	1,00
A.T. 50	Κρεβάτι	ΟΙΚ Ν\56.09	ΟΙΚ 5608.1	κ.α.	1,00
A.T. 51	Στρώμα	ΟΙΚ Ν\73.78	ΟΙΚ 7396	τεμ	1,00

A.T.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητες
A.T. 52	Καθρέπτης	ΑΤΗ Ν\8168.1	ΗΛΜ 13	τεμ	1,00
A.T. 53	Κομοδίνο Μελαμίνης	ΟΙΚ Ν\56.23	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	1,00
A.T. 54	Κάθισμα Σαλονιού	ΟΙΚ Ν\78.99.02.22	ΟΙΚ 6102	τεμ	2,00
A.T. 55	Τραπέζι κουζίνας με καρέκλες	ΟΙΚ Ν\56.21	ΟΙΚ 5617	κ.α.	1,00
A.T. 56	Σύνθετο όργανο με σκάλα και τσουλήθρα σε ύψος 900 mm	ΠΡΣ Ν\812.20	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00
A.T. 57	Μύλος νηπίων τριών θέσεων	ΠΡΣ Ν\812.21	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00
A.T. 58	Ξύλινη-μεταλλική κούνια δύο θέσεων νηπίων	ΠΡΣ Ν\812.18	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00
A.T. 59	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	kg	30,00
A.T. 60	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ Ν\62.21	ΟΙΚ 6221	kg	95,00
A.T. 61	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΟΙΚ Ν\62.24	ΟΙΚ 6224	kg	154,80
A.T. 62	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ Ν\64.01.01	ΟΙΚ 6401	kg	140,00
A.T. 63	Σιδηριά ασφαλείας παραθύρων	ΟΙΚ Ν\64.01.03	χ. 83% & ΟΙΚ 77.	τ.μ.	5,00
A.T. 64	Πλήρης προμήθεια μπασκέτας καθαθοσφαίρισης σχολική, μετά του κορμού, ταμπλό, στεφανιού με δίκτυ	ΟΙΚ Ν\64.01.04	ΟΙΚ 6402	τεμ	1,00
A.T. 65	Ανοξειδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	m	18,00
<b>ΟΜΑΔΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
A.T. 66	Υδραυλικός Ανελκυστήρας	ΑΤΗ Ν\8840.1.16.1	ΗΛΜ 063 100,00%	κ.α.	1,00
A.T. 67	Θερμαντικά σώματα Panel 33/900/600	ΑΤΗ Ν\8432.1.1	ΗΛΜ 026	τεμ	2,00
A.T. 68	Θερμαντικά σώματα Panel 33/900/700	ΑΤΗ Ν\8432.1.2	ΗΛΜ 026	τεμ	3,00
A.T. 69	Θερμαντικά σώματα Panel 33/900/800	ΑΤΗ Ν\8432.1.3	ΗΛΜ 026	τεμ	13,00
A.T. 70	Θερμαντικά σώματα Panel 33/900/1000	ΑΤΗ Ν\8432.1.4	ΗΛΜ 026	τεμ	3,00
A.T. 71	Θερμαντικά σώματα Panel 33/900/1200	ΑΤΗ Ν\8432.1.5	ΗΛΜ 026	τεμ	4,00
A.T. 72	Διακόπτης θερμαντικού σώματος δισωλήνιου συστήματος	ΑΤΗ Ν\8431.1	ΗΛΜ 011	τεμ	25,00
A.T. 73	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη	ΑΤΗ Ν\8151.2	ΗΛΜ 014	τεμ	1,00
A.T. 74	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης πλήρης	ΑΤΗ Ν\8160.2	ΗΛΜ 014	τεμ	1,00
A.T. 75	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξειδωτος πλήρης	ΑΤΗ Ν\8165.1.1	ΗΛΜ 017	τεμ	1,00
A.T. 76	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm <sup>2</sup> , χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο	ΑΤΗ 8766.3.1	ΗΛΜ 46	m	20,00
A.T. 77	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm <sup>2</sup> , χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο	ΑΤΗ 8766.3.2	ΗΛΜ 46	m	25,00
A.T. 78	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm <sup>2</sup> , χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο	ΑΤΗ 8766.3.2	ΗΛΜ 41	m	20,00
A.T. 79	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Διαμέτρου Φ 16mm, ορατός ή εντοιχισμένος	ΑΤΗ 8732.1.3	ΗΛΜ 41	m	25,00
A.T. 80	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, απλός μονοπολικός, τάσεως 250 V	ΑΤΗ 8801.1.1	ΗΛΜ 49	τεμ.	4,00
A.T. 81	Ρευματοδότης Χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α, με το κουτί	ΑΤΗ 8826.3.2	ΗΛΜ 49	τεμ.	4,00
A.T. 82	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Διαμέτρου Φ 70mm, ορατό ή εντοιχισμένο	ΑΤΗ 8735.2.1	ΗΛΜ 41	τεμ.	6,00
A.T. 83	Φώς απλό στον τοίχο η οροφή, με λαμπτήρα 75 W, δηλαδή λυχνιολαβή κοχλιωτή, προστασίας IP 20	ΑΤΗ 8981.1.3.1	ΗΛΜ 60	τεμ.	2,00

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητες
A.T. 84	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου η οροφής, με ανταυγαστήρα απλό προστασίας IP 20, με λαμπτήρα κοχλιωτό 75 W	ΑΤΗΕ 8982.1.3.1	ΗΛΜ 60	τεμ.	1,00
A.T. 85	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με λαμπτήρες 60 W CONCENTRA κυλινδρικό προστασίας IP 44 με κώδωνα στεγανό.	ΑΤΗΕ 8983.9.2.2	ΗΛΜ 60	τεμ.	1,00
A.T. 86	Κλιματιστική μονάδα	ΑΤΗΕ Ν\8558.4	ΗΛΜ 37	τεμ	1,00
A.T. 87	Φούρνος	ΟΙΚ Ν\56.25.2	ΟΙΚ 5472.1	τεμ	1,00
A.T. 88	Απορροφητήρας	ΑΤΗΕ Ν\8560	ΗΛΜ 39	τεμ	1,00

ΑΜΟΡΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Συντάχθηκε  
  
**ΠΡΕΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΣ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Αμοργός ... 30.11.2020  
  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ. ΑΜΟΡΓΟΥ**  
  
**Γεώργιος Ν. Κωβαίος**  
**Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.**